

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
 КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
 УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА
 ДЕТСКИЙ САД №4
 236028 г. Калининград, ул. Заводская, д. 16,
 тел. (4012)58-31-88
 e-mail: ds4mdou@mail.ru
 ОКПО 48745837
 ИНН 3908013345

Управление Роспотребнадзора
 по Калининградской области

Исх. № 71 от «14» марта 2017 г.

Отчет по устранению выявленных нарушений
 в ходе плановой выездной проверки МАДОУ д/с № 4 по распоряжению Управления
 Роспотребнадзора по Калининградской области от 29.12.2016 г. № 7
 (Предписание № 58 от 06.02.2017 г.)

Номер пункта предписания, его содержание	Срок устранения нарушения	Информация о принятых мерах по устранению нарушения	Документы, подтверждающие устранение нарушения
Пункт 3. п. 14.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части обеспечения выполнения требований к оборудованию складских помещений для хранения сухих сыпучих продуктов прибором для измерения температуры и влажности воздуха.	до 15.03.2017 г.	Нарушение устранено. Приобретен прибор для измерения температуры и влажности воздуха складского помещения, где хранятся сухие сыпучие продукты.	Копия товарной накладной от 27.02.2017 г. № 1107
Пункт 4. п. 18.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части обеспечения проведения осмотра детей на педикулез в целях профилактики возникновения и распространения	до 15.03.2017 г.	Нарушение устранено. Осмотр детей на педикулез в целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний проводится в полном объеме.	Копия журнала осмотра детей на педикулез.

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области
 г. Калининград
 ВХОД № 12/310-7
 14 03 2017

инфекционных заболеваний.			
<p>Пункт 5. п. 4.3.3. СП 3.2.3110 -13 «Профилактика энтеробиоза» в части обеспечения проведения плановых профилактических обследований детей и обслуживающего персонала в детских дошкольных коллективах (после летнего периода, при формировании коллектива) по выявлению больных (паразитоностителей) энтеробиозом.</p>	до 15.03.2017 г.	<p>Нарушение устранено. Заключен договор с ООО «Медицинский Центр МедЭксперт Л.Д.» на осмотр обслуживающего персонала (после летнего периода, при формировании коллектива) по выявлению больных (паразитоностителей) энтеробиозом. Дата обследования детей на энтеробиоз, согласно графика ГБУЗ ГДП № 4 – 11.09.2017 г.</p>	<p>Копия договора с ООО «Медицинский Центр МедЭксперт Л.Д.» от 09.03.2017 г.</p> <p>График обследования детей ДДУ на энтеробиоз ГБУЗ ГДП №4 на 2017 год.</p>
<p>Пункт 6. п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части обеспечения требований к безопасности посуды и хранению столовой посуды для персонала на решетчатых полках и (или) стеллажах в буфетной групповой.</p>	до 15.03.2017 г.	<p>Нарушения устранены.</p> <p>На пищеблоке дуршлаг с признаками коррозии заменен на новый.</p> <p>Столовая посуда для персонала хранится на стеллажах в буфетной групповой.</p>	<p>Товарная накладная от 30.01.2017 г. № 28</p> <p>Фотоотчет.</p>
<p>Пункт 7. п.14.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части хранения муки в заводской (потребительской) упаковке.</p>	до 15.03.2017 г.	<p>Нарушение устранено. Мука на пищеблоке хранится в заводской (потребительской упаковке).</p>	Фотоотчет.

<p>Пункт 8. п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части обеспечения наличия в личной медицинской книжке результатов медицинских обследований и лабораторных исследований, сведений о прививках. А именно: данных флюорографического обследования , заверенные печатью; данных иммунизации против дифтерии и столбняка: ..., против кори: ..., серия вакцины у против гепатита В:</p>	<p>до 15.03.2017 г.</p>	<p>Нарушение устранено. Флюорографическое обследование заверено печатью; сделали иммунизацию против дифтерии и столбняка: медотвод; против кори: медотвод; серия вакцины у против гепатита В: медотвод.</p>	<p>Копии санитарных книжек, копии справок.</p>
--	-----------------------------	--	--

И.о. заведующего МАДОУ д/с №4

/Фролихина Л.И.

